

Report giornaliero per stazione

Rete Rete Tecnocavic

stazione

Maddalena

Periodo Da 03/2017 al 03/2017 Valori del mese di Marzo 2017

Contribuenti orari

| GIORNO | SO2 | NOX | NO | NO2 | H2S | PM10 | PM2.5 | Hg | V.V. | D.V. | D.V.G. | METHYL-SH |
|------------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|
| | ug/m3 | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ng/m3 | m/s | SETTORE | SETTORE | ug/m3 293K |
| | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore |
| 01 | 0.77 | 7.77 | 1.14 | 6.21 | 2.74 | 18.10 | 7.80 | 1.37 | 3.46 | NNO | NO | 0.15 |
| 02 | 1.46 | 9.12 | 0.82 | 7.94 | 1.96 | 18.80 | 8.90 | 1.88 | 2.69 | NNO | NO | 0.12 |
| 03 | 1.02 | 13.51 | 2.63 | 9.54 | 2.54 | 18.10 | 6.60 | 1.68 | 3.19 | SSE | SSE | 0.15 |
| 04 | 0.88 | 13.39 | 1.21 | 11.61 | 2.28 | 32.40 | 10.90 | 1.30 | 2.95 | OSO | OSO | 0.13 |
| 05 | 0.90 | 6.36 | 0.41 | 5.82 | 2.67 | 12.70 | 5.20 | 1.37 | 2.55 | NO | NO | 0.13 |
| 06 | 0.96 | 12.15 | 2.20 | 8.91 | 2.68 | 12.40 | 6.00 | 1.52 | 2.87 | ONO | ONO | 0.14 |
| 07 | 1.13 | 3.25 | 0.29 | 2.98 | 2.77 | 27.10 | 8.70 | 1.25 | 7.06 | ONO | ONO | 0.13 |
| 08 | 0.95 | 5.46 | 0.30 | 5.17 | 2.76 | 17.00 | 5.20 | 1.61 | 4.24 | NO | NO | 0.12 |
| 09 | 5.07 | 8.45 | 1.32 | 6.67 | 2.27 | 16.60 | 6.10 | 1.64 | 3.76 | NNO | NNO | 0.14 |
| 10 | 1.13 | 9.40 | 0.78 | 8.31 | 2.35 | 25.60 | 11.20 | 1.50 | 3.52 | NNO | NNO | 0.16 |
| 11 | 0.68 | 15.75 | 1.62 | 13.27 | 2.57 | 19.40 | 12.40 | 2.36 | 2.28 | SSE | NNO | 0.16 |
| 12 | 1.46 | 9.83 | 0.55 | 9.00 | 2.46 | 18.10 | 9.60 | 1.28 | 2.00 | SE | SE | 0.14 |
| 13 | 1.11 | 14.97 | 2.39 | 11.34 | 2.93 | 17.90 | 9.90 | 1.45 | 2.02 | ENE | ENE | 0.16 |
| 14 | 1.82 | 16.18 | 1.67 | 13.64 | 2.85 | 20.30 | 10.40 | 1.44 | 2.11 | SSE | SSE | 0.13 |
| 15 | 0.99 | 14.60 | 1.28 | 12.66 | 3.04 | 22.30 | 14.30 | 1.45 | 2.05 | SE | SE | 0.17 |
| 16 | 1.25 | 18.37 | 1.51 | 16.11 | 2.97 | 26.60 | 16.90 | 1.43 | 1.97 | ONO | ONO | 0.14 |
| 17 | 1.24 | 7.07 | 0.28 | 6.82 | 2.63 | 17.20 | 11.20 | 1.33 | 2.15 | NNO | NNO | 0.13 |
| 18 | 1.40 | 4.67 | 0.10 | 4.71 | 3.02 | 15.60 | 9.30 | 1.53 | 3.43 | NO | NO | 0.13 |
| 19 | 1.86 | 4.19 | 0.07 | 4.36 | 2.74 | 16.10 | 9.00 | 1.98 | 3.30 | NNO | NNO | 0.12 |
| 20 | 1.53 | 14.83 | 2.18 | 11.54 | 2.44 | 20.00 | 11.70 | 1.62 | 1.82 | SE | SE | 0.14 |
| 21 | 1.13 | 10.02 | 1.07 | 8.47 | 2.27 | 19.80 | 9.10 | 1.80 | 2.51 | NNO | NNO | 0.13 |
| 22 | 4.06 | 17.32 | 1.98 | 14.34 | 2.39 | 24.30 | 12.60 | 1.99 | 1.98 | SSE | SSE | 0.13 |
| 23 | 1.79 | 13.80 | 1.97 | 10.80 | 2.43 | 35.00 | 9.00 | 1.61 | 2.89 | SE | SE | 0.15 |
| 24 | 1.28 | 5.40 | 0.33 | 5.05 | 2.57 | 27.50 | 8.50 | 1.17 | 5.66 | ESE | ESE | 0.12 |
| 25 | 0.73 | 5.80 | 0.23 | 5.62 | 2.50 | 19.30 | 7.50 | 1.42 | 3.85 | ESE | ESE | 0.13 |
| 26 | 1.55 | 11.22 | 0.96 | 9.77 | 3.13 | 17.60 | 8.50 | 2.11 | 1.99 | ONO | ONO | 0.16 |
| 27 | 1.57 | 13.91 | 2.35 | 10.35 | 3.57 | 16.60 | 7.00 | 1.64 | 2.76 | SE | SE | 0.15 |
| 28 | 1.11 | 15.16 | 2.46 | 11.43 | 4.33 | 18.80 | 9.80 | 1.26 | 2.19 | SSE | SSE | 0.15 |
| 29 | 1.38 | 10.43 | 0.74 | 9.37 | 3.50 | 17.30 | 9.20 | 1.35 | 2.47 | NO | NNO | 0.13 |
| 30 | 1.75 | 7.86 | 0.46 | 7.31 | 4.01 | 15.70 | 7.70 | 1.58 | 2.78 | NNO | NNO | 0.13 |
| 31 | 2.14 | 17.35 | 1.78 | 14.70 | 3.76 | 16.90 | 9.10 | 1.65 | 2.40 | SE | SE | 0.16 |
| Val max | 5.07 | 18.37 | 2.63 | 16.11 | 4.33 | 35.00 | 16.90 | 2.36 | 7.06 | --- | --- | 0.17 |
| Val min | 0.68 | 3.25 | 0.07 | 2.98 | 1.96 | 12.40 | 5.20 | 1.17 | 1.82 | --- | --- | 0.12 |
| Val medio | 1.49 | 10.89 | 1.20 | 9.16 | 2.81 | 20.04 | 9.33 | 1.57 | 2.93 | --- | --- | 0.14 |

Report giornaliero per stazione

Rete Rete Tecnocasic

stazione

Maddalena

Periodo Da 03/2017 al 03/2017 Valori del mese di Marzo 2017

| GIORNO | ETHYL-SH | DMS | ISO-PROPYL | TBM | N-PROPYL | MES | 2-BUTYL-SH | THT | DES | DMDS | N-BUTYL-SH |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K |
| | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore |
| 01 | 0.15 | 1.87 | 0.31 | 0.65 | 0.35 | 0.27 | 0.49 | 0.34 | 1.32 | 1.00 | 0.70 |
| 02 | 0.17 | 1.46 | 0.34 | 0.51 | 0.34 | 0.27 | 0.51 | 0.30 | 1.23 | 1.04 | 0.71 |
| 03 | 0.18 | 2.34 | 0.34 | 0.53 | 0.36 | 0.25 | 0.46 | 0.35 | 1.20 | 0.99 | 0.72 |
| 04 | 0.17 | 3.26 | 0.34 | 0.64 | 0.39 | 0.26 | 0.48 | 0.31 | 1.15 | 1.02 | 0.81 |
| 05 | 0.18 | 1.56 | 0.34 | 0.55 | 0.39 | 0.28 | 0.51 | 0.38 | 1.24 | 1.05 | 0.72 |
| 06 | 0.19 | 3.64 | 0.34 | 0.57 | 0.38 | 0.29 | 0.47 | 0.43 | 1.15 | 1.03 | 0.75 |
| 07 | 0.17 | 0.46 | 0.32 | 0.46 | 0.36 | 0.24 | 0.49 | 0.36 | 1.21 | 0.99 | 0.68 |
| 08 | 0.19 | 0.55 | 0.31 | 0.45 | 0.33 | 0.25 | 0.42 | 0.36 | 1.17 | 1.00 | 0.73 |
| 09 | 0.18 | | 0.37 | 0.45 | 0.35 | 0.26 | 0.55 | 0.45 | 1.14 | 2.04 | 0.72 |
| 10 | 0.15 | | 0.31 | 0.55 | 0.32 | 0.29 | 0.41 | 0.33 | 1.15 | 1.06 | 0.74 |
| 11 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.59 | 0.32 | 0.30 | 0.45 | 0.36 | 1.18 | 1.06 | 0.75 |
| 12 | 0.16 | 0.29 | 0.36 | 0.57 | 0.42 | 0.25 | 0.51 | 0.41 | 1.32 | 1.06 | 0.75 |
| 13 | 0.16 | 0.28 | 0.39 | 0.62 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.41 | 1.27 | 1.27 | 0.69 |
| 14 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.56 | 0.33 | 0.25 | 0.48 | 0.36 | 1.21 | 1.16 | 0.69 |
| 15 | 0.17 | 0.30 | 0.31 | 0.52 | 0.31 | 0.26 | 0.51 | 0.50 | 1.21 | 1.14 | 0.72 |
| 16 | 0.18 | 0.34 | 0.33 | 0.53 | 0.38 | 0.25 | 0.43 | 0.36 | 1.10 | 1.34 | 0.71 |
| 17 | 0.14 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.32 | 0.24 | 0.46 | 0.32 | 1.19 | 1.19 | 0.66 |
| 18 | 0.15 | 0.26 | 0.35 | 0.55 | 0.36 | 0.26 | 0.45 | 0.29 | 1.11 | 1.29 | 0.67 |
| 19 | 0.14 | 0.25 | 0.33 | 0.61 | 0.33 | 0.28 | 0.40 | 0.27 | 1.11 | 1.25 | 0.72 |
| 20 | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.53 | 0.27 | 0.21 | 0.43 | 0.25 | 1.08 | 1.24 | 0.59 |
| 21 | 0.15 | 0.25 | 0.31 | 0.51 | 0.29 | 0.27 | 0.45 | 0.26 | 1.03 | 1.32 | 0.73 |
| 22 | 0.13 | 0.31 | 0.33 | 0.50 | 0.37 | 0.26 | 0.45 | 0.37 | 1.05 | 1.32 | 0.69 |
| 23 | 0.18 | 0.21 | 0.34 | 0.44 | 0.38 | 0.25 | 0.47 | 0.28 | 1.02 | 1.23 | 0.71 |
| 24 | 0.15 | 0.27 | 0.29 | 0.47 | 0.30 | 0.25 | 0.47 | 0.21 | 1.11 | 1.16 | 0.64 |
| 25 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.50 | 0.36 | 0.25 | 0.43 | 0.40 | 1.18 | 1.24 | 0.78 |
| 26 | 0.18 | 0.29 | 0.32 | 0.58 | 0.33 | 0.25 | 0.48 | 0.31 | 1.22 | 1.34 | 0.68 |
| 27 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.53 | 0.33 | 0.25 | 0.45 | 0.26 | 1.25 | 1.39 | 0.79 |
| 28 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.52 | 0.29 | 0.24 | 0.50 | 0.24 | 1.20 | 1.27 | 0.70 |
| 29 | 0.14 | 0.31 | 0.33 | 0.52 | 0.37 | 0.32 | 0.47 | 0.36 | 1.17 | 1.36 | 0.76 |
| 30 | 0.14 | 0.26 | 0.32 | 0.55 | 0.37 | 0.24 | 0.46 | 0.34 | 1.22 | 1.29 | 0.68 |
| 31 | 0.16 | 0.26 | 0.37 | 0.50 | 0.42 | 0.29 | 0.45 | 0.32 | 1.29 | 1.28 | 0.78 |
| Val max | 0.21 | 3.64 | 0.39 | 0.65 | 0.42 | 0.32 | 0.55 | 0.50 | 1.32 | 2.04 | 0.81 |
| Val min | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.43 | 0.27 | 0.21 | 0.40 | 0.21 | 1.02 | 0.99 | 0.59 |
| Val medio | 0.17 | 0.72 | 0.33 | 0.53 | 0.35 | 0.26 | 0.47 | 0.34 | 1.18 | 1.21 | 0.72 |